Santul®

Sanelec° **Sanplom**°



www.santul.com.mx



NUEVA EXPERIENCIA





www.santul.com.mx

TIENDA ONLINE

PLANTA **SANTUL®**









Santul® Herramientas se ha convertido en una de los principales marcas dentro del mercado ferretero y eléctrico a nivel nacional, gracias a nuestra nueva planta de inyección y producción de artículos como: manguera, cajas para herramienta, tubería de pvc, extensiones eléctricas, cable, entre otros.

Debido a nuestros procesos de producción más eficientes logramos que todos los productos fabricados en nuestra planta tengan una óptima calidad y a precios bastante competitivos.

Índice alfabético

A	Página		Página		Página
Abrazaderas de acero	6	Cables de alucobre	90, 91	Clavijas y contactos	92
Abrazadera Tipo "U"	68	Cables POT	91	Conectores para manguera	54
Accesorios de audio y video	71	Cable pasa corriente	34	Conector ahorrador p/regadera	136
Accesorios para baño y W.C.	137	Cables uso rudo	91	Conos de precaución	59
Accesorios para riego	54 - 56	Cable THW CCA	90	Contacto sencillo	89
Aceites aflojatodo multiusos	6	Cajas de seguridad	13	Contactos dúplex	89
Adaptadores multicontacto	121	Cajas para herramientas	12	Contacto dúplex, tierra aislada	89
Adhesivo de montaje	6	Cajas vanity	12	Contacto oval	89
Amperímetro	122	Caja para pesca	12	Contactos línea Córdoba	73
Antorcha y accesorios	7	Caja botiquín	12	Contactos línea Italia	78
Apagadores línea Córdoba	73	Cajas de acero tipo chalupa	91	Contactos línea Nápoles	87
Apagadores línea Italia	78	Cajas plásticas tipo chalupa	91	Contactos línea Roma	79
Apagadores línea Nápoles	87	Calentadores de agua	92	Contactos línea Venecia	74
Apagadores línea Roma	79	Cámara para llanta de carretilla	15	Contactos línea Verona	86
Apagadores línea Venecia	74	Candados	16	Contactos línea Vicenza	85
Apagadores línea Verona	86	Candado antipalanca	16	Contactos línea Toscana	80
Apagadores línea Vicenza	85	Candados de combinación	16	Contactos para extensión	92
Apagadores línea Toscana	80	Candados de laminado	16	Contracanastas	132
Apagador de paso	89	Candados de cable	16	Convertidores a tierra	92
Apagador y timbre universal	88	Candados de hierro y acero	17	Cortacírculos	20
Apagador oval	89	Cardas	13	Cortadores de vidrio	20
Arcos para segueta	7	Cardas con zanco	13	Cortadores para tubo de cobre	20
Armellas	67	Careta para soldar	63	Cortador para tubos PVC	20
Antenas HD	71	Carretillas y accesorios	14, 15	Cortapernos	20
Antenas aéreas	71	Cascos de seguridad	60	Cucharas para albañil	22
Artefactos eléctricos	89	Cautines	11	Cuchillo para electricista	22
Artefactos eléctricos línea Roma	79	Centro de carga	94	Cuchillos para linóleo	22
Aspersores para riego	54	Cepillos de alambre	15	Cuerdas de polipropileno	22
Atenuador de luz línea Córdoba	73	Cerraduras	17	Cutters	21
Atenuador de luz línea Venecia	74	Cerraduras de sobreponer	17	D	
Atenuador de luz línea Universal	88	Cerraduras tipo esfera	17	Dados	22
Atomizadores	56	Cerraduras para mueble	17	Desarmadores	23, 24
Avellanador	20	Cerrajería	16-18	Desarmadores para joyero	25
В		Céspoles para lavabo	132	Desarmadores de golpe	24
Baleros para llanta de carretilla	15	Céspoles para fregadero	132	Destapacaños	133
Bandolas	11	Chalecos de seguridad	59	Destorcedores de zinc	11
Bisagras	17	Charola para rodillo	57	Desbrozadoras eléctricas	43
Bombas centrifugas para agua	128	Chiflones para riego	55	Diablitos de carga	25
Bombas periféricas para agua	8, 129	Cinceles	19	Difusores ahorradores de agua	133
Bombas presurizadoras para agua	131	Cinchos sujetacables	93	Discos abrasivos	26
Bombas sumergibles para agua	130	Cintas de aislar	19, 93	Dobladores de tubo	27
Bombas de aire para inflar	9	Cinta de amarre para jardín	56	E	
Botas de seguridad PVC	60	Cinta de señalización	19, 59	Eje para llanta de carretilla	15
Brocas	10	Cinta doble cara para montaje	19	Empaques para manguera	56
Brochas	9	Cinta masking tape	19	Engrapadoras	27
Broquero para taladro	42	Cintas para empaque	19	Escobas para jardín	28
С		Cintas para ducto	19	Escuadras	27
Cables para bocina	71	Cintas sella roscas (teflón)	19	Esmeriladora angular	43
Cables eléctricos	90, 91	Cintas largas	29	Espátulas	28, 29
Cables coaxiales	71	Citronela	7	Espuma expansiva multiusos	29

	Página	J	Página		Página
Exhibidor para carretillas	15	Juegos de brocas	10	Llave de esfera para manguera	56
Extensiones eléctricas	94, 95	Juegos de cardas	13	Llaves de naríz para manguera	56
Extensión con apagador de piso	94	Juegos de cortacírculos	20	Llaves mezcladoras para lavabo	134
Extensión con portalámpara	94	Juego de 4 cuñas	29	Llaves mezcladoras para fregadero	134
Extensiones para rodillo	57	Juegos de desarmadores	23, 24	Llave para tanque de gas	39
Extractores de aire	93	Juego de llaves combinadas	38	Llaves stilson	37
F		Juego de llaves españolas	38	Llaves torx	39
Faja elástica	59	Juego de matracas	22	M	
Faroles de led	97	Juego de piedras montadas	47	Mandriles para cortacírculos	20
Felpas de repuesto para rodillo	57	Juegos de pinzas	50	Maneral para rodillo	57
Fija puertas	18	Juegos de puntas	52	Manerales para llaves empotrables	133
Flexómetros	30	Juego para pintar	57	Mango para azadón	41
Flotas	37	Juegos de seguetas	62	Mango para hacha	41
Flotador eléctrico para tinaco	133	Juego de sujetadores	64	Mango para martillos	41
Focos ahorradores tipo twister	100	Juego de protectores p/contacto	89	Mangos para marros	41
Focos de alta potencia	97	L		Mango para zapapico	41
Focos de led tipo A 19	97, 98	Lámparas de taller	94	Mangueras de nivel	41
Focos de led de filamentos	98	Lentes de seguridad	61	Mangueras industriales	41
Focos de led mini tipo twister	99	Lijadora orbital	43	Mangueras para jardín	40
Focos de led tipo twister	99	Limas	35	Mangueras flexibles para W.C.	135
Focos de led MR	100	Linternas recargables de led	105	Mangueras flexibles para fregadero	135
Foco inteligente	123	Linternas de pilas	105	Mangueras flexibles para lavabo	135
Focos línea Vintage	101	Linternas tipo minero	106	Manguera flexible tipo "T"	135
Foco recargable	98	Listones para fusibles	102	Mangueras flexibles para gas	135
Formones	30	Lonas	36	Mangueras flexibles para boiler	135
Fumigador	56	Luces de noche incandescentes	107		42, 43
Fusibles	102	Luces de noche de led	107	Marros	44
G		Luminarios de emergencia	103	Martillos	44
Garruchas para noria	11	Luminarios fijos de led (plafón)	114	Mata insectos	122
Gas butano / propano	15	Luminarios para gabinete	112	Matracas	22
Gis para tiralíneas	69	Luminarios con sensor movimiento	117	Mazos de hule	44
Goggles de seguridad	61	Luminario de led para sobreponer	108	Medidores de presión	45
Grapas para cable coaxial	71	Luminario de led empotrables	109	Ménsulas .	45
Grapas para cable plano	71	Luminario de led ajustables	110	Moto tool	43
Guantes de algodón	32	Luminarios solares	118	Multicontactos	120
Guantes de carnaza	31	Luminarios suburbanos	116	Multicontactos inteligentes	123
Guantes de látex	33	Luminarios para techo	113	Multimetros	122
Guantes de neopreno	33	Luminarios spot	115	N	
Guantes de nitrilo	33	Llanas	37	Navajas retráctiles	21
Guantes de poliéster	32	Llantas para carretilla	15	Niveles	45
Guantes recubiertos	32	Llaves ajustables (pericos)	37	Números para puerta	18
Guardapolvos para puertas	18	Llaves allen	39	0	
H		Llaves angulares	136	Organizador para manguera	40
Herramientas automotrices	34	Llaves de banda	34	P	
Hilos para albañil	34	Llaves para broquero	42	Palanca para W.C.	137
Hilos para desbrozadora	34	Llaves combinadas	38	Palas	46
Hilos para pesca	34	Llaves de cruz	34	Pabilos para antorcha	7
		Llaves para empotrar	133	Pasadores para puerta con cadena	18
Infla llantas	34	Llave para plomero	39	Pasadores para puerta abatibles	18
Interruptores termomagnéticos	102	Llaves españolas	38	Pasadores para puerta de barra	18
-					

Índice alfabético

	Página	S	Página		Página
Pastillas termomagnéticas	102	Sapo para W.C.	137	Tubería de PVC	126
Pecera con llaveros tipo bandola	11	Seguetas para sierra caladora	62	Tuercas	68
Pegamento adhesivo de montaje	6	Seguetas bimetálicas	62	Tuerca izquierda para punta pol	137
Piedras para asentar	47	Seguridad industrial	58 - 61	V	
Piedras para esmeril	47	Sensor con fotocelda	116	Válvulas para inflar	9
Piedra para guadaña	47	Sensores de movimiento	117	Válvulas de esfera	136
Pijas	68	Serruchos para madera	62	Válvulas de compuerta	136
Pijas para sanitario	137	Serrucho para plafón	62	Válvula para flotador	137
Pinturas en aerosol	47	Serruchos para muros de yeso	62	Válvula de retención (columpio)	137
Pinzas	48 - 50	Serrucho para poda	62	Válvula de pie (pichancha)	137
Pinzas de presión	50	Sellador de silicon	64	Válvulas de control para gas	137
Pinzas miniatura	49	Sierra caladora	62	Válvula de llenado para W.C.	137
Pinzas pela cables	50	Sierras circulares para madera	62	Válvula de descarga para W.C.	137
Pistolas calafateadoras	51	Soldadoras inversoras	63	Ventilador	126
Pistola eléctrica para silicón	51	Sujetadores con matraca	64	Volteador de aluminio	53
Pistolas para pintar	51	Supresores de picos	120	Z	
Pistolas para riego	54	T	l	Zapapicos	69
Placas eléctricas	72 - 88	Talacho-hachas	69		
Placas dúplex	89	Talacho-picos	69		
Placa dúplex para intemperie	89	Tapas para caja tipo chalupa	91		
Placa de pared con sensor	88, 117	Taquetes	69		
Placa ciega	88	Temporizador	125		
Placas línea Roma	79	Tenazas para azulejo	64		
Plafon de sobreponer	114	Tenazas para carpintero	64		
Portacandados	18	Tensores ajustables	64		
Portalámparas	124	Tijeras	64		
Portalámparas con sensor	117	Tijeras tipo aviador	64		
Prensas	51	Tijeras para hojalatero	64		
Probadores de voltaje	122	Tijeras para poda a dos manos	65		
Protectores auditivos	61	Tijeras para poda a una mano	65		
Protectores para contacto	89	Tijeras para ramas altas	65		
Protector facial	61	Timbres	125		
Puntas para desarmador	52	Tiralíneas	69		
Punta pol	137	Tiras de led	115		
R		Toma para módem línea Córdoba	73		
Rafia	22	Toma telefónica línea Italia	78		
Rastrillos	53	Toma para T.V. línea Italia	78		
Rayador de aluminio	53	Toma para módem línea Venecia	74		
Reflectores de led	117	Toma telefónica línea Roma	79		
Regaderas	136	Toma para T.V. línea Roma	79		
Remachadoras	53	Toma telefónica línea Verona	86		
Remaches	53	Toma para T.V. línea Verona	86		
Repuestos de llave para broquero	42	Toma telefónica línea Vicenza	85		
Reparador para manguera	54	Toma telefónica línea Toscana	80		
Resumidero	136	Toma para T.V. línea Toscana	80		
Riego	54 - 56	Toma para módem línea Universal	88		
Rodillos	57	Topes para puerta	18		
Rondanas	68	Tornillos	67		
Rotomartillos	42	Tornillos para sanitario	137		
		Tubos de led	115		



DIÁMETRO MÍN.

NO.



DIÁMETRO MÁX.

BOLSA



MASTER	PRECIO DE LISTA	CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO MÍN.	DIÁMETRO MÁX.	BOLSA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
10 bolsas	\$	7866	4	3/8" (10 mm)	5/8" (16 mm)	10 piezas	10 bolsas	40 bolsas	\$
10 bolsas	\$	7867	6	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	10 piezas	10 bolsas	40 bolsas	\$

NNER 7864 3/8" (10 mm) 5/8" (16 mm) 20 piezas 10 bolsas 40 7865 6 1/2" (13 mm) 3/4" (19 mm) 20 piezas 10 bolsas 40 10 abrazaderas 12 AÑOS DE GARANTÍA 5/8" (16 mm) a 1 1/2" (38 mm) REFERENCIA DE PRECIO UNITARIO » Compra mínima: 1 bolsa con 10 pz » Alta resistencia mecánica Código Precio de lista » Banda y carcasa » Calidad automotriz de acero inoxidable » Tornillo de acero galvanizado HIIIIIIIIII » Ancho: 12.7 mm (1/2") » Precios por bolsa Bolsa CÓDIGO NO. DIÁMETRO MÍN. DIÁMETRO MÁX. INNER MASTER 7868 5/8" (16 mm) 7/8" (23 mm) 10 piezas 5 bolsas 20 bolsas 7869 10 3/4" (19 mm) 1 1/16" (27 mm) 10 piezas 5 bolsas 20 bolsas \$ 7870 12 5/8" (16 mm) 1 1/4" (32 mm) 10 piezas 5 bolsas 20 bolsas \$ 7871 3/4" (19 mm) 1 1/2" (38 mm) 20 bolsas 16 10 piezas 5 bolsas \$ 7872 20 3/4" (19 mm) 1 3/4" (44 mm) 10 piezas 5 bolsas 20 bolsas \$





Aceites / Adhesivos

2" (51 mm)

10 piezas 5 bolsas

20 bolsas

\$

\$

1 1/4" (32 mm)

7873 24

7874 28



1 1/2" (38 mm) 2 1/4" (57 mm) 10 piezas 5 bolsas 20 bolsas



» Uso en interiores y exteriores recubiertos » De fácil aplicación

» Pegado duradero » 100% pintable

CÓDIGO INNER DE LISTA N 5727

ni clavar

Áreas de aplicación: » Superficies verticales

- » Madera
- » Cerámica

taladrar, atornillar

- » Aluminio » Concreto
- » Ladrillo » Piedra » Plástico

Aceite aflojatodo » Protege contra corrosión y oxidación ST40 » Libera mecanismos trabados » Limpia superficies de grasa, polvo y pegamento » Elimina la humedad




» Incluven aplicador

CÓDIGO	CONTENIDO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
6502	110 ml	6	24	\$
6503	235 ml	4	16	\$
6504	400 ml	4	16	\$



Catálogo 2021







» Impulsor de latón 🔘 » Balero metálico Bombas periféricas NOM **USO AGRÍCOLA** SIN I.V.A.






PRECIO DE LISTA:

\$

BOMBAS PERIFÉRICAS

Generan mayor presión y suben el agua a una mayor altura que las bombas centrifugas.

Ideales para subir el agua a lugares altos (arriba de 15 m aprox.).



Encuentra nuestra Línea de bombas para agua

\$

Sanplom[®]

Disponibles a partir de la página 128









B







Brochas







CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD DE CERDAS	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
9225	1/2" (12.7 mm)	48 mm	12	960	\$
9226	1" (25.4 mm)	48 mm	12	720	\$
9227	1 1/2" (38.1 mm)	48 mm	12	600	\$
9228	2" (50.8 mm)	48 mm	12	480	\$
9229	2 1/2" (63.5 mm)	48 mm	12	360	\$
9230	3" (76.2 mm)	53 mm	12	240	\$
9231	4" (101.6 mm)	60 mm	12	240	\$
9232	5" (127 mm)	63 mm	6	120	\$
9233	6" (152.4 mm)	66 mm	6	120	\$









			8 ®		
CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7050	1/8"	3"	6	36	\$
7051	5/32"	3"	6	36	\$
7052	3/16"	4"	6	36	\$
7053	7/32"	4"	6	36	\$
7054	1/4"	4"	6	36	\$
7055	9/32"	4"	6	36	\$
7056	5/16"	5"	6	36	\$
7057	3/8"	5"	6	36	\$
7058	7/16"	6"	6	36	\$
7059	1/2"	6"	6	36	\$







Brocas para concreto







1AÑO DE GARANTÍA

Acero HCS

			₹ °	_	
CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7070	3/16"	4"	12	72	\$
7071	1/4"	4"	12	72	\$
7073	5/16"	4"	12	72	\$
7072	1/4"	6"	12	72	\$
7074	3/8"	6"	12	72	\$



	CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	CAJA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
	7025	3/16"	4"	10	150	600	\$
	7026	1/4"	4"	10	300	1200	\$
	7049	5/16"	4"	10	150	600	\$
	7100	3/8"	5"	5	75	300	\$
	7027	1/4"	6"	10	300	1200	\$
1	7099	5/16"	6"	10	250	1000	\$
	7029	3/8"	6"	5	100	200	\$
	6971	1/2"	6"	5	100	200	\$
	7098	1/4"	12"	10	100	200	\$
	6969	5/16"	12"	10	100	200	\$
	6970	3/8"	12"	5	50	100	\$
	6972	1/2"	12"	5	50	100	\$



CÓDIGO	DIÁMETRO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
6957	1/4"	6	36	\$
6958	5/16"	6	36	\$
6959	3/8"	6	36	\$
6960	7/16"	6	36	\$
6961	1/2"	6	36	\$
6962	5/8"	6	36	\$
6963	3/4"	6	36	\$
6964	7/8"	6	36	\$
6965	1"	6	36	\$
6966	1 1/8"	6	36	\$
6967	1 1/4"	6	36	\$
6968	1 1/2"	6	36	\$





CÓDIGO	ESPESOR CARGA DE TRABAJO INNER MASTER		MASTER	PRECIO DE LISTA	
7794	1/8"	27 kg	12	72	\$
7795	5/32"	40 kg	12	72	\$
7796	3/16"	68 kg	12	72	\$
7797	1/4"	70 kg	12	72	\$
7798	5/16"	72 kg	12	72	\$







CÓDIGO	DIÁMETRO OJO	LARGO	CARGA DE TRABAJO		MASTER	PRECIO De lista
7563	5/8"	3 1/4"	31 kg	12	72	\$
7564	3/4"	3 3/8"	31 kg	12	72	\$
7567	1"	3 1/2"	40 kg	12	72	\$
7568	1 1/8"	4 1/2"	47 kg	12	72	\$
7569	1 1/4"	4 7/8"	54 kg	12	72	\$

12 AÑOS DE GARANTÍA

» No diseñada

para escalar

Bandolas mosquetón

5/16" 3 1/2"

De aluminio

8041

» Ideales para llaveros.





349 kg

544 kg

7792

7793

3/8"

1/2"

4"

5 1/2"



82 kg

12

72





12

12

72


















Santul®

















24


















Catálogo 2021






















36





10

60



8061

Largo



6685

3/8" (9.5 mm) 1.5 m

INNER



INNER

MASTER



» 8593

ACABADO

Latón brillante

Cromado

CÓDIGO

8593

8594

» 8594

6

MASTER



MASTER

36

36

» Incluyen

PRECIO DE LISTA

MASTER













1 AÑO DE GARANTÍA

» Goma antiderrapante

» Incluyen

PRECIO DE LISTA CÓDIGO

ACABADO

tornillos

Fija puertas

» Fabricados en zamac

» Mantienen la puerta

abierta

CÓDIGO

ACABADO





PRECIO DE LISTA










CÓDIGO	NÚMERO	INNER	MASTER	DE LISTA
8430	0	6	36	\$
8431	1	6	36	\$
8432	2	6	36	\$
8433	3	6	36	\$
8434	4	6	36	\$
8435	5	6	36	\$
8436	6	6	36	\$
8437	7	6	36	\$
8438	8	6	36	\$
8439	9	6	36	\$



CÓDIGO	LONGITUD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8584	1 3/4" (44 mm)	6	144	\$
8585	2 1/2" (64 mm)	6	144	\$
8586	3 1/4" (83 mm)	6	144	\$
8587	4 1/2" (114 mm)	6	144	\$





















CÓDIGO	LONGITUD	SHRINK PACK	MASTER	PRECIO DE LISTA
5695	10 m	6	48	\$
5696	30 m	6	48	\$
5697	50 m	6	48	\$



Prohibido el paso

10

1

\$

5701

















Juego de cortacírculos 1AÑO DE GARANTÍA

Para instalar cerraduras, 5 piezas









12

96

7711

7719

5.3 mm

4.5 mm







































CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7246	6" (152 mm)	6	60	\$
7247	8" (203 mm)	6	60	\$
7244	9" (228 mm)	6	60	\$
7245	10" (254 mm)	6	60	\$















1/2" (12.7 mm)









6997

3/16" X 4" (4.7 X 101 mm)

3/16" X 6" (6.3 X 152 mm)



6

6

96

96

\$





96

7097 5/16" X 6" (7.9 X 152 mm)





5/16" X 6" (7.9 X 152 mm)







6

96

\$

96



6661

6662

6663

3/16" X 6" (4.7 X 152 mm)

1/4" X 4" (6.3 X 101 mm)

1/4" X 6" (6.3 X 152 mm)

6664 5/16" X 6" (7.9 X 152 mm)

1/4" X 6" (6.3 X 152 mm)

5/16" X 6" (7.9 X 152 mm) 6

6668

6669

\$

\$

\$

96

96

96













Diablitos de carga







AÑO DE GARANTÍA

» Tipo 27



» Ideales para **corte extrafino** en metal

DISCOS DE 3.2 mm DE ESPESOR



· Ideales para **corte** en metal, piedra y aluminio

DISCOS DE DE ESPESOR



» Ideales para corte y desbaste en metal y piedra

DISCOS DE DE ESPESOR



» Ideales para desbaste en metal



Corte de metal

3 discos abrasivos



100

400

4 1/2" 1.6 mm 13,500


Corte y desbaste de metal

Alta durabilidad


































7181

7182

10" (25 cm)

12" (30 cm)







6

6

36

36

\$












\$





PRECIO DE LISTA:



			•	_	
CÓDIGO	HOJA	ANCHO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8081	Flexible	2"	10	60	\$
8082	Flexible	3"	10	60	\$
8083	Flexible	4"	10	60	\$
8084	Flexible	5"	10	60	\$
8085	Flexible	6"	10	60	\$
8086	Rígida	2"	10	60	\$
8087	Rígida	3"	10	60	\$



				_	
CÓDIGO	HOJA	ANCHO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8025	Flexible	1"	10	120	\$
8026	Flexible	2"	10	120	\$
8027	Flexible	3"	10	120	\$
8028	Flexible	4"	10	120	\$
8029	Flexible	5"	10	120	\$
8048	Rígida	2"	10	120	\$
8049	Rígida	3"	10	120	\$



 CÓDIGO
 ANCHO
 INSTER
 PRECIO DE LISTA

 6772
 8" (20 cm)
 12
 72
 \$

 6773
 10" (25 cm)
 12
 72
 \$

 6774
 12" (30 cm)
 12
 72
 \$





Catálogo 2021





6

6

6

72

72

72

\$

\$

4" (10 cm)

5" (13 cm)


6" (15 cm)

8157

8158











CODIGO	← LONGITUD →	→ANCHO←	EXTENSIÓN MÁXIMA	INNER	MASTER	DE LISTA
7168	3 m	16 mm	1 m	12	120	\$
7169	5 m	19 mm	1.9 m	12	120	\$
7178	8 m	25 mm	2.3 m	6	60	\$
	ometros, Auto-lock la se frena sola al soltarla			o		DE GARANTÍA



CÓDIGO	← LONGITUD →	→ ANCHO ←	EXTENSIÓN MÁXIMA	INNER	MOSTER	PRECIO DE LISTA
6775	3 m	16 mm	1 m	12	120	\$
7176	5 m	19 mm	1.9 m	12	120	\$
6777	8 m	25 mm	2.3 m	6	60	\$



CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO DE CINTA	EXTENSIÓN MÁXIMA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8131	3 m	16 mm	1 m	12	48	\$
8132	5 m	19 mm	1.9 m	12	48	\$
8133	8 m	25 mm	2.3 m	6	48	\$





Formones, man	go con grip		2 AÑOS DE GARANTÍA
» Hoja de 10 cm de largo			» Capuchón de acero con alta resistencia
» Acero tratado térmicam mayor durabilidad del fi			al golpeo
E CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			» Mango con grip
		(3)	antiderrapante
Tarjeta	₹ ®	9/	» Hojas biseladas de diseño largo
- 4		(E)	PRECIO

CÓDIGO	ANCHO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7205	1/2" (13 mm)	3	18	\$
7206	3/4" (19 mm)	3	18	\$
7207	1" (25 mm)	3	18	\$

3 m

16 mm

Morado

12

m







MATERIALES

CARNAZA

» Protección contra la abrasión, corte y perforación

LONETA

» Protección, comodidad y frescura

ALGODÓN 😱

» Frescura y flexibilidad

POLIÉSTER 99

» Alta resistencia y aislamiento térmico, secado rápido

PUNTOS DE PVC

» Proporcionan excelente agarre

POLIURETANO

» Excelente agarre, suavidad y destreza

NITRILO / NEOPRENO

» Resistencia a grasas. aceites, ácidos v solventes

LÁTEX

» Agarre y protección contra la humedad



de la palma

DIÁM. DE LA MANO 7" (18 cm) 8" (20 cm)

9" (23 cm)


TALLA

СН

М

G

» El largo se obtiene dependiendo del uso y se mide desde la punta del dedo medio hasta el hombro











» Repelente de aceites y solventes



la perforación





» Altamente respirable



» Resistencia a la abrasión



destreza









CÓDIGO:	7817	8414	7813
MATERIAL:	CARNAZA LIGERA / LONETA	CARNAZA Y LONETA	CARNAZA Y LONETA
CARACTERÍSTICAS:	Resistencia al desgarre y a la perforación	Resistencia al desgarre y a la perforación	Resistencia al desgarre y a la perforación
INNER	6	6	6
INNER	24	60	36
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$





CÓDIGO:	8268 8416 ALGODÓN / PUNTOS PVC ALGODÓN / POLIÉSTER / PUNTOS PVC		8265	9012	9013
MATERIAL:			POLIÉSTER / PUNTOS DE PVC	ALGODÓN / POLIÉSTER	
CARACTERÍSTICAS:	Buen agarre en superficies secas (no solventes)		Excelente agarre en superficies secas y húmedas (no solventes)	Blancos	Negros
INNER	6	6	12	6	6
MASTER	24	240	120	120	120
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$	\$	\$









- and a resilient	· aljoid						
CÓDIGO:	8945	8868	8869	8921	8884	8922	
MATERIAL:	POLIÉSTER / POLIURETANO			POLIÉSTER / NITRILO			
APLICACIÓN:	Para sujetar con firmeza en entornos secos y moderadamente aceitosos			Ensamble e industria en general / Resistencia a la abrasión			
TALLA:	CH	M	G	CH	M	G	
NINNER	6	6	6	6	6	6	
MASTER	120	120	120	120	120	120	
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	





Catálogo 2021











Encuentra todo lo necesario para desinfectar tus espacios y evitar enfermedades

Atomizadores y fumigadores

página 56













12

7993

7994

18" (45.7 cm)

20" (50.8 cm)

Termoencogible

LONGITUD

100 m

165 m

CÓDIGO

8784



» Fabricados en Nylon® 6

» Alta durabilidad y flexibilidad







12

MASTER

72

Mexico				_	
	CÓDIGO	CALIBRE	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
	8930	0.3 mm	10	400	\$
	8931	0.4 mm	10	400	\$
	8932	0.5 mm	10	400	\$
	8933	0.6 mm	10	200	\$
	8934	0.7 mm	10	200	\$
	8935	0.8 mm	10	200	\$
	8936	0.9 mm	10	200	\$
	8937	1 mm	10	200	s



Y







PICADO SENCILLO

»Para acabados finos, afillado de cuchillos, sierras y machetes



PICADO DOBI E

»Para remover material con mayor rapidez



PICADO CURVO

8661

8662

8663

8664

6"

8"

»Para desbaste. afinado y lijado de carrocerías



PICADO ESCOFINA

»Para desbaste y cortes ásperos de soldadura



8675

8676

8677

8688

8689

8690

8681

8682

8683

10"

8"





1/2"

9/16'

5/8

11/16"

6

6

6

144

144

144

144

\$



9/16"

13/16

15/16"

5/8'

13/16

7/32"

6'

8

10"

3/16"

7/32"

1/4"

6

6

6


144

144

144







144

144

72

6

6

6



	1		•		_	
CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR		MASTER	PRECIO DE LISTA
8668	4"	1/2"	1/8"	6	144	\$
8669	6"	5/8"	3/16"	6	144	\$
8670	8"	13/16"	1/4"	6	144	\$
8671	10"	1"	5/16"	6	72	\$



3/16

1/4'

5/16"



6

6

144

72

\$



CÓDIGO	LARGO	DIÁMETRO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8684	6"	1/4"	6	144	\$
8685	8"	5/16"	6	144	\$
8686	10"	3/8"	6	144	\$
8687	12"	1/2"	6	72	\$

3/16" (4.7 mm)

7/32" (5.5 mm)

8679

8680



PROTEJE

CUBRE



Dillis.	Bolsa	, <u> </u>	p	
CÓDIGO	MEDIDAS	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
N5470	1.5 X 2 m	1	12	\$
5471	3 X 3 m	1	10	\$
N5476	4 X 4 m	1	6	\$
5472	4 X 5 m	1	5	\$
5474	5 X 6 m	1	3	\$
5477	6 X 12 m	1	2	\$





Spinister of the last of the l					
CÓDIGO	MEDIDAS	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA	
N5424	1.5 X 2 m	1	12	\$	
5425	2 X 3 m	1	12	\$	
5429	3 X 3 m	1	10	\$	
5430	3 X 4 m	1	10	\$	
N5431	4 X 4 m	1	10	\$	
5432	4 X 5 m	1	8	\$	
5438	5 X 6 m	1	6	\$	
5439	6 X 12 m	1	3	\$	



MEDIDAS	INNER	MASTER	DE LISTA
1.5 X 2 m	1	12	\$
2 X 3 m	1	12	\$
3 X 3 m	1	10	\$
3 X 4 m	1	10	\$
4 X 4 m	1	10	\$
4 X 5 m	1	8	\$
5 X 6 m	1	6	\$
6 X 12 m	1	3	\$
	1.5 X 2 m 2 X 3 m 3 X 3 m 3 X 4 m 4 X 4 m 4 X 5 m 5 X 6 m	1.5 X 2 m 1 2 X 3 m 1 3 X 3 m 1 3 X 4 m 1 4 X 4 m 1 4 X 5 m 1 5 X 6 m 1	1.5 X 2 m 1 12 2 X 3 m 1 12 3 X 3 m 1 10 3 X 4 m 1 10 4 X 4 m 1 10 4 X 5 m 1 8 5 X 6 m 1 6















CÓ	DIGO	LARGO	APERTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7	731	8" (20 cm)	19 mm	4	48	\$
7	134	10" (25 cm)	25 mm	4	36	\$
7	136	12" (30 cm)	32 mm	4	24	\$
7	137	14" (36 cm)	38 mm	2	12	\$
7	138	18" (46 cm)	51 mm	2	12	\$
7	139	24" (61 cm)	64 mm	2	6	\$



CÓDIGO	LARGO	MEDIDAS	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
EST	ÁNDAR		,		
7489	195 mm	1/4" (6 mm)	1	12	\$
7491	100 mm	5/16" (8 mm)	1	12	\$
7493	120 mm	3/8" (10 mm)	1	12	\$
7494	130 mm	7/16" (11 mm)	1	12	\$
7497	145 mm	1/2" (13 mm)	1	12	\$
7498	165 mm	9/16" (14 mm)	1	12	\$
7495	190 mm	5/8" (15 mm)	1	12	\$
7640	205 mm	11/16" (17 mm)	1	12	\$
7641	230 mm	3/4" (19 mm)	1	12	\$
7642	260 mm	13/16" (20 mm)	1	12	\$
7643	280 mm	7/8" (22 mm)	1	12	\$
7644	310 mm	15/16" (24 mm)	1	12	\$
7646	330 mm	1" (25 mm)	1	12	\$
MILII	MÉTRICAS				
7610	95 mm	6 mm	1	12	\$
7611	95 mm	7 mm	1	12	\$
7612	100 mm	8 mm	1	12	\$
7613	110 mm	9 mm	1	12	\$
7614	120 mm	10 mm	1	12	\$
7615	130 mm	11 mm	1	12	\$
7616	140 mm	12 mm	1	12	\$
7617	145 mm	13 mm	1	12	\$
7618	165 mm	14 mm	1	12	\$
7619	175 mm	15 mm	1	12	\$
7620	185 mm	16 mm	1	12	\$
7621	205 mm	17 mm	1	12	\$
7622	215 mm	18 mm	1	12	\$
7623	230 mm	19 mm	1	12	\$



7648	120 mm	5/16" X 3/8" (8 X 9 mm)	1	12	\$
7650	130 mm	3/8" X 7/16" (10 X 11 mm)	1	12	\$
7651	145 mm	7/16" X 1/2" (11 X 13 mm)	1	12	\$
7653	160 mm	1/2" X 9/16" (13 X 14 mm)	1	12	\$
7655	180 mm	9/16" X 5/8" (14 X 15 mm)	1	12	\$
7656	180 mm	5/8" X 3/4" (15 X 19 mm)	1	12	\$
7657	200 mm	5/8" X 11/16" (15 X 17 mm)	1	12	\$
7658	200 mm	11/16" X 3/4" (17 X 19 mm)	1	12	\$
MIL	IMÉTRICAS				
7771	MÉTRICAS 100 mm	6 X 7 mm	1	12	\$
		6 X 7 mm 8 X 9 mm	1	12 12	\$ \$
7771	100 mm	-	1 1 1		
7771 7772	100 mm 120 mm	8 X 9 mm	1 1 1 1	12	\$
7771 7772 7773	100 mm 120 mm 130 mm	8 X 9 mm 10 X 11 mm	1 1 1 1	12 12	\$
7771 7772 7773 7774	100 mm 120 mm 130 mm 145 mm	8 X 9 mm 10 X 11 mm 12 X 13 mm	1 1 1 1 1	12 12 12	\$ \$ \$
7771 7772 7773 7774 7775	100 mm 120 mm 130 mm 145 mm 160 mm	8 X 9 mm 10 X 11 mm 12 X 13 mm 14 X 15 mm	1 1 1 1 1 1	12 12 12 12	\$ \$ \$ \$

2 AÑOS DE GARANTÍA 5 llaves Combinadas » Fabricadas en acero al carbono » Templadas para mayor resistencia » Acabado cromo » Corona de espejo para fácil 12 puntas limpieza



» Estuche



11 Ilaves 2 AÑO	S DE GA	ARANTÍA
Combinadas	7664	7665
» Fabricadas en acero	1/4"	6 mm
	5/16"	7 mm
al carbono	3/8"	8 mm
» Templadas para	7/16"	9 mm
mayor resistencia	1/2"	10 mm
» Acabado cromo	9/16"	11 mm 12 mm
	5/8" 11/16"	12 mm
espejo para	3/4"	14 mm
fácil limpieza	13/16"	15 mm
	7/8"	16 mm

6 12

6 12

STD

MM

7662

7663



6 12

6

2 AÑOS DE GARANTÍA 5 llaves **Españolas** » Fabricadas en acero al carbono » Templadas para mayor resistencia » Acabado cromo espejo para fácil limpieza



» Estuche

» Estuche





incluid	do <	₹ ®	
CÓDIGO	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7659	6	12	\$



7664

7665

STD

MM



















ESPESOR PARED

1.7 mm

2.5 mm

3.4 mm

3.4 mm

DIÁMETRO

1/2" (12.7 mm)

3/4" (19 mm)

1" (25.4 mm)

1" (25.4 mm)

MASTER

1 rollo

1 rollo

1 rollo

1 rollo

por rollos

\$

\$

\$

Código





México

5672

5669

5675

5674

CÓDIGO LONGITUD

100 m

100 m

100 m

50 m

M





méxico S			_	por rollos	
CÓDIGO	ESPESOR PARED	DIÁMETRO	PESO X METRO	MASTER	PRECIO DE LISTA
5680	0.7 mm	1/4" (6 mm)	20 g	1 rollo	\$
5681	1 mm	5/16" (8 mm)	38 g	1 rollo	\$
5682	1 mm	3/8" (10 mm)	45 a	1 rollo	\$



» Precios



REFERENCIA DE PRECIO X METRO

Mangos de madera









1/2" (13 mm)

1 1/4" (32 mm)

5



1/2" (13 mm)

1 1/4" (32 mm)

5



3/8" (10 mm)

1" (25 mm)

5

Ø PERFORACIÓN EN ACERO:

Ø PERFORACIÓN EN MADERA:

Esmeriladora angular NOM





Catálogo 2021

CÓDIGO:	7593
POTENCIA:	180 W
CAPACIDAD:	1/3 de hoja
TENSIÓN:	120 V
FRECUENCIA:	60 Hz
CONSUMO:	1.5 A
VELOCIDAD:	11,000 rpm
PESO:	1.5 kg
INNER	1
MASTER	4
PRECIO DE LISTA:	\$



1.4 kg

10

\$

PESO:

INER

PRECIO DE LISTA:





Caja			
CÓDIGO:	8782		
POTENCIA:	140 W		
ENTRADA:	1/8" (3 mm)		
TENSIÓN:	120 V		
FRECUENCIA:	60 Hz		
CONSUMO:	1 A 0 - 32,000 rpm		
VELOCIDAD:			
PESO:	0.6 kg		
INNER	1		
MASTER	4		
PRECIO DE LISTA:	\$		



Caja	Disponibles en la pág. 34		
CÓDIGO:	7583		
POTENCIA:	250 W		
DIÁMETRO DE CORTE:	22 cm		
TENSIÓN:	127 V		
FRECUENCIA:	60 Hz		
CONSUMO:	2.2 A		
VELOCIDAD:	12,500 rpm		
PESO:	1.3 kg		
MINER	1		
MASTER	12		
PRECIO DE LISTA:	\$		



Desbrozadora

CÓDIGO:	7584	
POTENCIA:	550 W	
DIÁMETRO DE CORTE:	30 cm	
TENSIÓN:	127 V	
FRECUENCIA:	60 Hz	
CONSUMO:	4 A	
VELOCIDAD:	10,000 rpm	
PESO:	2.3 kg	
INNER	1	
MASTER	4	
PRECIO DE LISTA:	\$	

M

6980






















Marros octagonales Mango de encino

» Tratamiento térmico



HECHO EN





34 cm

6

24

7045

20 oz











CÓDIGO	MEDIDAS	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
5508	4" X 5" (10 X 13 cm)	24	288	\$
5506	5" X 6" (13 X 15 cm)	24	288	\$
5514	6" X 8" (15 X 20 cm)	24	288	\$
5517	8" X 10" (20 X 25 cm)	24	144	\$
5520	10" X 12" (25 X 30 mm)	24	144	\$
5513	12" X 14" (30 X 36 cm)	24	144	\$

CÓDIGO	MEDIDAS	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
5509	4" X 5" (10 X 13 cm)	24	288	\$
5522	5" X 6" (13 X 15 cm)	24	288	\$
5515	6" X 8" (15 X 20 cm)	24	288	\$
5518	8" X 10" (20 X 25 cm)	24	144	\$
5521	10" X 12" (25 X 30 mm)	24	144	\$
5523	12" X 14" (30 X 36 cm)	24	144	\$





6

36

\$



Niveles

CÓDIGO	LARGO	GOTAS	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7280	14" (36 cm)	2	6	36	\$
7281	18" (46 cm)	3	6	36	\$
7282	24" (61 cm)	3	6	36	\$
7284	36" (91 cm)	3	6	36	\$
7288	48" (122 cm)	3	6	36	\$








7286

18" (46 cm)















COLORES METÁLICOS







Piedras para esméril Carburo de silicio

- » Ideales para desbaste y afilado de herramientas de carburo de tungsteno
- » Revoluciones: 4,800 rpm



Catálogo 2021



1 AÑO DE GARANTÍA





								CODIGO	DIAMETRO	ESPESOR	CENTRO	GRANO	INNER	MASTER	DE L
- 10	Caja		~ ®					7820	5" (127 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (12.7 mm)	36	6	24	:
ÁDIGO							PRECIO	7822	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	1" (25.4 mm)	36	6	24	;
ÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	CENTRO	GRANO	INNER	MASTER	DE LISTA	7823	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	1" (25.4 mm)	60	6	24	:
7826	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	1" (25.4 mm)	36	6	24	\$	7824	6" (152 mm)	1" (25.4 mm)	1" (25.4 mm)	36	6	24	1 :
7828	6" (152 mm)	1" (25.4 mm)	1" (25.4 mm)	60	6	24	\$	7825	6" (152 mm)	1" (25.4 mm)	1" (25.4 mm)	60	6	24	:








\$












































CÓDIGO:	7704	7152	7624
MORDAZAS:	CURVAS	CURVAS	RECTAS
LARGO:	7" (18 cm)	10" (25 cm)	10" (25 cm)
NINER	6	6	6
MASTER	36	36	36
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$

Pinzas pelacables

Blister

























					maquinauo
CÓDIGO	APERTURA Máxima	PROFUNDIDAD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
7302	1" (25 mm)	25 mm	12	144	\$
7303	2" (51 mm)	51 mm	12	72	\$
7304	3" (76 mm)	48 mm	6	36	\$
7305	4" (102 mm)	51 mm	6	36	\$
7306	5" (127 mm)	64 mm	6	30	\$
7307	6" (152 mm)	70 mm	6	24	\$
7308	8" (203 mm)	76 mm	6	12	\$





















































Tarjeta	© ®	•	» Perilla de ajuste
CÓDIGO:	7514	7513	7516
CONEXIÓN:	LLAVE DE PASO	2 LLAVES DE PASO	3 FUNCIONES
INNER	12	12	12
MASTER	48	48	48
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$

Para manguer	a de 1/2" (13 m	m)
» Fabricados en	40	











	•	•	•
CÓDIGO:	7511	7512	7510
CONEXIÓN:	MACHO	HEMBRA	REPARADOR
INNER	12	12	12
MASTER	48	48	48
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$



















Fumigador doméstico


» Boquilla de

latón ajustable

1 AÑO DE GARANTÍA

Cono











DE LISTA

Bolsa

CÓDIGO

8801









CÓDIGO

8904

8905


ALTURA

41 cm

71 cm







BASE

27 x 27 cm

36 x 36 cm



60

60

60

6



8896

8947

8948

MASTER

Verde

Azul



PESO

1 kg

2.5 kg

» Refleja bajo luz

de faros

Botas de PVC

de tobillo que evita

lesiones

1 AÑO DE GARANTÍA



1 AÑO DE GARANTÍA





Botas de PVC

» Fabricadas en inyección directa

asegurando impermeabilidad

» Forro de secado rápido

» Espesor de caña 2 a 3 mm

Jardineras

lesiones





			•	_	
CÓDIGO	TALLA	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8511	22	34 cm	1 par	10 pares	\$
8512	23	34 cm	1 par	10 pares	\$
8513	24	34 cm	1 par	10 pares	\$
8514	25	35 cm	1 par	10 pares	\$
8654	26	35 cm	1 par	10 pares	\$
8655	27	36 cm	1 par	10 pares	\$
8656	28	36 cm	1 par	10 pares	\$
8657	29	37 cm	1 par	10 pares	\$
8658	30	37 cm	1 par	10 pares	\$

				_	
CÓDIGO	TALLA	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8836	23	34 cm	1 par	10 pares	\$
8918	24	34 cm	1 par	10 pares	\$
8844	25	35 cm	1 par	10 pares	\$
8696	26	35 cm	1 par	10 pares	\$
8697	27	35 cm	1 par	10 pares	\$
8698	28	35 cm	1 par	10 pares	\$
8699	29	37 cm	1 par	10 pares	\$
8842	30	37 cm	1 par	10 pares	\$

1 AÑO DE GARANTÍA



10 pares

NNER

1 par

CÓDIGO

8529

TALLA

25

ALTURA

35 cm





\$

\$

\$

12

12

12

12

12

8891

8892

8893

8894

8895

Azul

Verde

Blanco









6

144

144

8862

8863

Gris

Humo

























Careta para soldar Lente abatible

- » Fabricada en polipropileno
- » Área de visión: 11 x 5 cm
- » Aiuste de matraca
- para sombras de 10 a 14







Boisa		revestido	c/gas <u>y s/gas</u>	tungsteno
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
8914	Careta	1	30	\$
8608	Lente sombra 10	20	120	\$

Electrodo

FCAW



\$

c/gas y s/gas | tungsteno

revestido

c/gas y s/gas

\$

revestido

INNER

PRECIO DE LISTA:

8878

9 - 13

1 - 5,000 s

10 x 5 cm

12 x 13 x 10 cm

\$

Oxicorte y corte

por plasma 1

Electrodo de

tungsteno









INNER

(2 cm)

Blister

CÓDIGO

7553

(8 mm)

DF LIST

CÓDIGO

7551

NIE

CÓDIGO

7552

MASTER

(2 cm)

DE LISTA

TORNILLERÍA











Tornillos

Para jaladera

Con tuerca



Armellas abiertas



DE GARANTÍA

PRODUCTO

VUEVO

Armellas cerradas



 $\ominus \oplus$

NIIEVO

NUEVO

PRODUCTO



DE GARANTÍA










	LARGO	BOLSA	MASTER	DE LISTA
No. 6				
N3290	3/4" (19 mm)	200	24 bolsas	\$
N3291	1" (25 mm)	150	24 bolsas	\$
N3292	1 1/2" (38 mm)	75	24 bolsas	\$
N3293	2" (51 mm)	50	24 bolsas	\$
No. 8				
N3294	1" (25 mm)	100	24 bolsas	\$
N3295	1 1/4" (32 mm)	50	24 bolsas	\$
N3296	1 1/2" (38 mm)	50	24 bolsas	\$
N3297	2" (51 mm)	50	24 bolsas	\$
No. 10				
N3298	2 1/2" (64 mm)	30	24 bolsas	\$







50

25

18 bolsas

18 bolsas

\$

\$







» Precios



CHEST	Bolsa		_	por boisa
CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3315	3/16" (5 mm)	300	36 bolsas	\$
N3316	1/4" (6 mm)	150	30 bolsas	\$
N3317	5/16" (8 mm)	150	24 bolsas	\$
N3318	3/8" (10 mm)	100	24 bolsas	\$
N3319	1/2" (13 mm)	50	24 bolsas	\$



00000000000000000000000000000000000000	Bolsa	₹°		» Precios por bolsa
CÓDIGO	ENTRADA	PZAS X BOLSA	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3435	1/4" (6 mm)	25	24 bolsas	\$



	Bolsa	* ®	_	» Precios por bolsa
CÓDIGO	LARGO	PZAS X BOLSA	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3265	1/2" (13 mm)	100	24 bolsas	\$
N3266	3/4" (19 mm)	100	24 bolsas	\$
N3267	1" (25 mm)	100	24 bolsas	\$



100	Bolsa	₹ ®	_	por bolsa
CÓDIGO	LARGO	PZAS X BOLSA	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3280	1" (25 mm)	25	18 bolsas	\$
N3281	1 1/2" (38 mm)	25	18 bolsas	\$

» Precios







24 bolsas

N3431

20 x 14 mm

N3422

N3423

1/2" (13 mm)



























LÍNEA DE PLACAS





















































120

120


\$

PRECIO DE LISTA:






































A



4311

DF LIST

4299

4313

HECHO EN

MÉXICO

» Precios

por caja

ó carrete





Sanelec®


CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DIÁMETRO DE CABLES

Se categorizan de acuerdo al sistema AWG (American Wire Gauge)

Mientras más pequeño sea el número AWG, será mayor el diámetro del cable. A mayor diámetro, podrán conducir más corriente (amperes)



TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V TEMPERATURA MÁXIMA 90°C



TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 300 V TEMPERATURA MÁXIMA 60°C

MÉXICO » Precios por caja keer. ó carrete Caja Carrete MASTER PRECIO DE LISTA CÓDIGO COLOR 4072 \$ 4075 \$ 4074 Negro \$ 4073 Rlanco \$ Rollos de 400 m / Carretes 4361 4364 \$

Negro

Cable de Alucobre®

Calibre 12

» Único en el mercado

máxima: 90°C » 19 hilos



Carrete

COLOR

keer.



AISLAMIENTOS THW-LS y THHW-LS

Los aislamientos evitan que haga corto circuito y reciben su nombre según el tipo de alslamiento y sus características. (son abreviaciones en inglés)



T (Thermoplastic) Aislamiento termoplástico



W (Water resistant) Resistente al agua y humedad



HH (Heat resistant) Resistente máxima de 90°C (194°F)





HECHO EN

Y

LS (Low smoke) Baja emisión de humos y contenido de gas ácido



Blanco

4363

4362





» Cable más

flexible y ligero

HECHO EN

Y

\$

\$

1 AÑO DE GARANTÍA

» Aislamiento de

PVC antiflama

Caja

CÓDIGO




4374

Carrete	keer₀ _	ó carrete
COLOR	MASTER	PRECIO DE LISTA
m / Cajas		
Rojo	1	\$
Verde	1	\$
Negro	1	\$
Blanco	1	\$
m / Carretes		
Rojo	1	\$
Verde	1	\$
Negro	1	\$



RECOMENDACIONES DE USO DE COLOR

El color facilita la identificación de las instalaciones eléctricas.



PRECAUCIÓN

Si el cableado de una instalación no se hizo adecuadamente, el color de los cables puede no indicar qué cables son "calientes" o "vivos"

CÓDIGO

4080

4083

4082

4081

4369

4372

4371

4370

Rollos de 500

1AÑO DE GARANTÍA

NIIEVO

PRODUCTO

» Aislamiento

de PVC

antiflama





Catálogo 2021

4005

Cable de Alucobre®



\$

1AÑO DE GARANTÍA



Cable de Alucobre®

» Temperatura máxima: 60°C

Carrete

Uso rudo, 3 conductores

» Tensión máxima de operación: 300 V



Cajas y tapas de acero, cuadradas













1 AÑO DE GARANTÍA















Contacto











75 cm

75 cm



72

72

\$

\$

12

12

1555

1556

6

7

900 W

1,000 W

20 I


30 L

cm

cm




















2X16 AWG


127 V~

60 Hz

1,250 W

HECHO EN

MÉXICO



CALIBRE

TENSIÓN:

FRECUENCIA

CORRIENTE MÁX

CONSUMO:









CÓDIGO	LONGITUD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
2288	2 m	10	100	\$
2287	5 m	10	100	\$
2284	8 m	10	50	\$



6

6

\$

2286

15 m

2280

2281

2282

5 m

8 m





CALIBRE:

TENSIÓN

FRECUENCIA:

CORRIENTE MÁX.

CONSUMO:

LONGITUD

2 m

4 m

7 m

15 m

30 m

CÓDIGO

2260

2261

2262

2263

2264

3 X16 AWG

60 Hz

10 A

1,250 W

24

24

12

12

\$

\$



Catálogo 2021





	Fajilla	8 ®	_	
CÓDIGO	LONGITUD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
2406	2 m	10	30	\$
2407	3 m	10	24	\$
2408	5 m	10	50	\$
2409	8 m	5	30	\$
2410	10 m	5	20	\$
2386	15 m	8	16	\$
2412	20 m	5	10	\$
2413	25 m	4	8	\$
2387	30 m	4	8	\$





	Fajilla	Keer.	_	
CÓDIGO	LONGITUD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
2434	2 m	10	100	\$
2435	3 m	10	50	\$
2436	4 m	10	50	\$
2437	5 m	10	40	\$
2438	6 m	10	40	\$
2439	8 m	5	30	\$
2440	10 m	5	20	\$
2441	15 m	8	16	\$
2442	20 m	5	10	\$
2443	30 m	1	6	\$





		•	_	
CÓDIGO	LONGITUD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
2265	60 cm	1	12	\$
2266	7 m	1	12	\$
2267	15 m	1	9	\$

Fajilla






CÓDIGO	LONGITUD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
2293	4 m	1	12	\$
2295	7 m	1	18	\$
2297	15 m	1	9	\$
2299	30 m	1	6	\$




	CALIBRE:	3 X12 AWG	
	TENSIÓN:	127 V~	HECHO EN
	FRECUENCIA:	60 Hz	
	CORRIENTE MÁX.:	1 5 A	MÉXICO
Sanelec	CONSUMO:	1,875 W	
4,6 _m			

		•	_	
CÓDIGO	LONGITUD	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
2238	4 m	1	10	\$
2240	7 m	1	12	\$
2241	15 m	1	6	\$







	Caja	₹°		*La equivalencia de	e luz aproximada en W (watts) es en c	omparación con un foco	o incandescente	de 100 W que ilu	mina 1,560 lm
CÓDIGO	POTENCIA	EQUIVALENCIA*	-\documents	TIPO DE LUZ	TENSIÓN	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
N1397	30 W	160 W*	2,550 lm	Fría (6,500 K)	90 - 150 V	18 cm	12	120	\$
N1398	40 W	230 W*	3,600 lm	Fría (6,500 K)	90 - 150 V	20 cm	6	36	\$
N1399	50 W	275 W*	4,250 lm	Fría (6,500 K)	90 - 150 V	23 cm	6	36	\$




Blister "La equivalencia de luz aproximada en W (watts) es en comparación con un foco incandescente de 100 W que ilumina 1,560 lm

		•		'	, ,	'			
CÓDIGO	POTENCIA	EQUIVALENCIA*	LÚMENES	∯ ^{‡‡} TIPO DE LUZ	TENSIÓN	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
1800	2 W	25 W*	110 lm	Fría (6,500 K)	127 V	10 cm	6	96	\$
1802	4 W	30 W*	220 lm	Fría (6,500 K)	127 V	12 cm	6	96	\$
1804	6 W	35 W*	456 lm	Fría (6,500 K)	127 V	12 cm	6	96	\$
1806	8 W	40 W*	520 lm	Fría (6,500 K)	127 V	12 cm	6	96	\$
1801	2 W	25 W*	110 lm	Cálida (2,700 K)	127 V	10 cm	6	96	\$
1803	4 W	30 W*	220 lm	Cálida (2,700 K)	127 V	12 cm	6	96	\$
1805	6 W	35 W*	456 lm	Cálida (2,700 K)	127 V	12 cm	6	96	\$
1807	8 W	40 W*	520 lm	Cálida (2,700 K)	127 V	12 cm	6	96	\$






		•			. ,				
CÓDIGO	POTENCIA	EQUIVALENCIA*	LÚMENES	TIPO DE LUZ	TENSIÓN	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
1639	6 W	25 W*	456 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	11 cm	12	60	\$
1637	8 W	40 W*	600 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	12 cm	12	60	\$
1646	14 W	60 W*	980 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	12 cm	12	60	\$
1638	20 W	100 W*	1,700 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	16 cm	12	60	\$
1629	6 W	25 W*	456 lm	Cálida (2,700 K)	85 - 265 V	11 cm	12	60	\$
1627	8 W	40 W*	600 lm	Cálida (2,700 K)	85 - 265 V	12 cm	12	60	\$
1647	14 W	60 W*	980 lm	Cálida (2,700 K)	85 - 265 V	12 cm	12	60	\$
1625	20 W	100 W*	1,700 lm	Cálida (2,700 K)	85 - 265 V	16 cm	12	60	\$



	•				raz aproximada on W (Watto) oo on o				11110 1,000 1111
CÓDIGO	POTENCIA	EQUIVALENCIA*	-\(\triangle -\) L\(\triangle -\)	TIPO DE LUZ	TENSIÓN	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
1630	10 W	50 W*	810 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	16 cm	12	48	\$
1631	12 W	60 W*	900 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	16 cm	12	48	\$
1632	15 W	70 W*	1,050 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	16 cm	12	48	\$
1633	22 W	120 W*	1,870 lm		85 - 265 V	21 cm	12	48	\$
1634	28 W	150 W*	2,380 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	21 cm	12	48	\$
1635	32 W	175 W*	2,720 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	23 cm	12	48	\$
1636	40 W	220 W*	3,400 lm	Fría (6,500 K)	85 - 265 V	23 cm	12	48	\$




CÓDIGO	BASE	POTENCIA	EQUIVALENCIA*	LÚMENES	TIPO DE LUZ	TENSIÓN	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
1383	E27	4 W	25 W*	200 lm	Fría (6,500 K)	127 V	6 cm	12	120	\$
1385	GU10	4 W	25 W*	200 lm	Fría (6,500 K)	127 V	6 cm	12	120	\$
1381	MR16	4 W	25 W*	200 lm	Fría (6,500 K)	127 V	5 cm	12	120	\$
1382	E27	4 W	25 W*	200 lm	Cálida (3,000 K)	127 V	5 cm	12	120	\$
1384	GU10	4 W	25 W*	200 lm	Cálida (3,000 K)	127 V	5 cm	12	120	\$
1380	MR16	4 W	25 W*	200 lm	Cálida (3,000 K)	127 V	5 cm	12	120	\$

Focos fluorescentes

Focos Tipo twister

- » Diseño en espiral
- » Encendido instantáneo













2AÑOS DE GARANTÍA

Producto amigable con el

Medio ambiente



keer.

*La equivalencia de luz aproximada en W (watts) es en comparación con un foco incandescente de 100 W que ilumina 1,560 lm

CÓDIGO	No.	EQUIVALENCIA*		TIPO DE LUZ	TENSIÓN	ALTURA	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
1602	30	75 W*	1,140 lm	Fría (6,500 K)	90 - 150 V	14 cm	1	50	\$
1603	35	90 W*	1,440 lm		90 - 150 V	14 cm	1	50	\$
1604	40	105 W*	1,680 lm	Fría (6,500 K)	90 - 150 V	15 cm	1	50	\$
1605	65	175 W*	2,700 lm		90 - 150 V	21 cm	1	50	\$
1606	85	250 W*	3,900 lm	Fría (6,500 K)	90 - 150 V	21 cm	1	50	\$









1 AÑO DE GARANTÍA

NOM







Listones de repuesto

30 v 60 A

» Fabricados en 99% de zinc

» 250 V















Caja			_	
CÓDIGO	CORRIENTE	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
N4385	15 A	3	60	\$
N4386	20 A	3	60	\$
N4387	30 A	3	60	\$
N4388	40 A	3	60	\$
N4389	50 A	3	60	\$
N4389	50 A	3	60	\$



Caja			_	
CÓDIGO	CORRIENTE	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
N4380	15 A	5	100	\$
N4381	20 A	5	100	\$
N4382	30 A	5	100	\$
N4383	40 A	5	100	\$
N4384	50 A	5	100	\$







CÓDIGO	EMPAQUE	CORRIENTE	INNER	MASTER	PRECIO DE LISTA
4337	Granel	15 A	10	200	\$
4338	Granel	20 A	10	200	\$
4339	Granel	30 A	10	200	\$
4340	Granel	40 A	10	200	\$
4341	Granel	50 A	10	200	\$
N1752	Blister	20 A	3	60	\$
















Catálogo 2021















1 AÑO DE GARANTÍA





Cálida (2,700 K)

1,260 lm


85 - 220 V

24 cm


24

1299

18 W









85 - 220 V

23 cm

6


24


1,100 lm

N1228


20 W









































CÓDIGO	POTENCIA MÁX.	CONSUMO	TENSIÓN	MEDIDAS	INNER	MASTER	DE LISTA
2500	45 W	511 mA	127 V	31.5 X 48 cm	1	4	\$
SUGER	ENCIA DE P	RECIO CON	I FOCO INCI	LUIDO			
CÓDIGO FOCO	POTENCIA	A EQUI	VALENCIA*	-\ LÚMENES	TIP	∯ ∵ O DE LUZ	PRECIO DE LISTA
1633	22 W	1	120 W	1,870 lm	ı Fría	(6,500 K)	\$
1634	28 W	1	150 W	2,380 lm	Fría	(6,500 K)	\$
1635	32 W	1	175 W	2,720 lm	Fría	(6,500 K)	\$
1636	40 W	2	220 W	3,400 lm	ría Fría	(6,500 K)	\$

	MÁX.	CONSONIO	TENSION	WILDIDAS				DL LISTA
2501	45 W	511 mA	127 V	25 X 31.5 cm	1		4	\$
SUGER	ENCIA DE P	RECIO CON	I FOCO INCI	LUIDO				
CÓDIGO FOCO	POTENCIA	A EQUIV	/ALENCIA*	-\(\triangle-\)		TIPO DE		PRECIO DE LISTA
1633	22 W	1	120 W	1,870 lm	1	Fría (6,50	00 K)	\$
1634	28 W	1	150 W	2,380 lm	ı	Fría (6,50	00 K)	\$
1635	32 W	1	175 W	2,720 lm	1	Fría (6,50	00 K)	\$
1636	40 W	2	220 W	3,400 lm	ı	Fría (6,50	00 K)	\$
		•						







Con sensor

9

BATERÍA

9 V

CÓDIGO

0059

8 m

60°

- 4-

CONSUMO

0.15 mA

ALCANCE SENSOR

8 m

MASTER







» Para entrada y salida de

negocios y


RANGO DE

DETECCIÓN

60°

DE LISTA

casas



1230

1231

60 W

60 W

500 mA

500 mA

127 V

127 V

Negro

Dorado

6

6









1232

1233

60 W

60 W

500 mA

500 mA

127 V

127 V

Negro

Dorado

6

6

12

12

12



MOM

NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA







2 puertos **USB** NOM

Clavija aterrizada

1 AÑO DE GARANTÍA

6 contactos aterrizados



Barra multicontacto

Barra multicontacto









Barra multicontacto


» Fabricado en ABS

» Cable de 180 cm

» 1,875 W / 15 A

Con supresor de picos

















LÚMENES

450 lm

TIPO DE LUZ

Fría (6,500 K)

MASTER

96

16 cm

PRECIO DE LISTA



Caja

CÓDIGO

N1653

122

POTENCIA

15 W

12

Catálogo 2021 Productos inteligentes









Sanelec[®]



















NIER

24

CÓDIGO

2490

8369

Blister



CÓDIGO

4316

INNER





10

240




100

2484



Catálogo 2021













NOM

Control Kinético



NOM



Tubería y conexiones de PVC eléctrico PVC (policloruro de vinilo)

NUEVA **LÍNEA**

T-V

- » Toda la línea conduit PVC está diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material
- » Nuestras tuberías están fabricadas de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE
- » Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- » Gran resistencia a las fracturas por impacto
- » Se recomienda únicamente para instalaciones ocultas
- » Auto-extinguibles

Instalación rápida y sencilla









Limpia Aplica ce

emento	Une	
nte		



	_	1	
CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	ESPESOR PARED	PRECIO DE LISTA
N3446	1/2" (13 mm)	1.0 mm	\$
N3447	3/4" (19 mm)	1.0 mm	\$
N3448	1" (25 mm)	1.2 mm	\$
N3449	1 1/4" (32 mm)	1.4 mm	\$
N3450	1 1/2" (38 mm)	1.5 mm	\$
N3451	2" (51 mm)	1.6 mm	\$



CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3456	1/2" (13 mm)	100	\$
N3457	3/4" (19 mm)	50	\$
N3458	1" (25 mm)	50	\$
N3459	1 1/4" (32 mm)	50	\$
N3460	1 1/2" (38 mm)	50	\$
N3461	2" (51 mm)	25	\$



MCXIC		» FIECIO	s poi pieza
CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3466	1/2" (13 mm)	50	\$
N3467	3/4" (19 mm)	40	\$
N3468	1" (25 mm)	20	\$
N3469	1 1/4" (32 mm)	12	\$
N3470	1 1/2" (38 mm)	10	\$
N3471	2" (51 mm)	30	\$







THE SAIL		# I 16010	s poi pieza
CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3506	1/2" (13 mm)	100	\$
N3507	3/4" (19 mm)	50	\$
N3508	1" (25 mm)	50	\$
N3509	1 1/4" (32 mm)	50	\$
N3510	1 1/2" (38 mm)	50	\$
N3511	2" (51 mm)	25	\$
N3512	2 1/2" (64 mm)	12	\$
N3513	3" (76 mm)	10	\$
N3514	4" (102 mm)	1	\$



		~~	
CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	MASTER	PRECIO DE LISTA
N3520	1/2" (13 mm)	50	\$
N3521	3/4" (19 mm)	40	\$
N3522	1" (25 mm)	20	\$
N3523	1 1/4" (32 mm)	12	\$
N3524	1 1/2" (38 mm)	10	\$
N3525	2" (51 mm)	30	\$
N3526	1 1/4" (32 mm)	20	\$
N3527	1 1/2" (38 mm)	1	\$
N3528	2" (51 mm)	1	\$












COMPONENTES:

MOTOR:	Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad	Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad	Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad	Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad	Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad	Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad
IMPULSOR:	De latón, para mayor cantidad de flujo	De latón de alta presión, para mayor resistencia a la abrasión	De latón de alta presión, para mayor resistencia a la abrasión	De latón de alta presión, para mayor resistencia a la abrasión	De latón, para mayor cantidad de flujo	De latón, para mayor cantidad de flujo
PROTECTOR TÉRMICO:	Para protección del motor					
CAPACITOR:	De trabajo continuo					
CUBIERTA:	De aluminio, para mayor resistencia a la corrosión	De aluminio, para mayor resistencia a la corrosión	De aluminio, para mayor resistencia a la corrosión	De aluminio, para mayor resistencia a la corrosión	De aluminio, para mayor resistencia a la corrosión	De aluminio, para mayor resistencia a la corrosión
MASTER	1	1	1	1	1	1
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$	\$	\$	\$




BOMBAS CENTRÍFUGAS


Se utilizan cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua.

Ofrecen caudal y altura.

Ideales para llevar el agua de la cisterna al tinaco.















BOMBAS PERIFÉRICAS

Generan mayor presión y suben el agua a una mayor altura que las bombas centrifugas.

Ideales para subir el agua a lugares altos (arriba de 15 m aprox.).







Oaja				
CÓDIGO:	N 8343	N 8344	N 8345	
POTENCIA:	1 HP (750 W)	3/4 HP (560 W)	1/2 HP (370 W)	
ALTURA MÁXIMA:	10 m	8.5 m	8 m	
FLUJO MÁXIMO:	208 litros x min.	167 litros x min.	108 litros x min.	
PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN MÁX.:	8 m	7 m	5 m	
CICLO DE TRABAJO:	x 50 min. de trabajo 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas	x 50 min. de trabajo 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas	x 50 min. de trabajo 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas	
DIÁMETRO DE SALIDA:	1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"	1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"	1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"	
TENSIÓN / FRECUENCIA:	127 V~ / 60 Hz	127 V~ / 60 Hz	127 V~ / 60 Hz	
CONSUMO:	6 A	4 A	2.8 A	
VELOCIDAD:	2,850 rpm	2,850 rpm	2,850 rpm	
DIMENSIONES (ALTURA X DIÁMETRO):	32 cm x 16 cm	30 cm x 16 cm	30 cm x 16 cm	
PESO:	4.9 Kg	4 Kg	3.7 Kg	
CABLE DE ALIMENTACIÓN:	11 m	10 m	8 m	
MASTER	1	1	1	
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$	

Bomba plástica Para agua sucia	sumergible	» 127 V / 60 Hz	NOM 1 AÑO DE GARANTÍA
» Bajo consumo de energí » Incluyen flotador			PRODUCTO
» Capacitor para m potencia al arran » Balero metálico			
STATE OF STA	- Vertex		
Caja	N9241		N9242

Caja			
CÓDIGO:	N 8341	N8342	
POTENCIA:	1 1/2 HP (1,125 W)	1 HP (750 W)	
ALTURA MÁXIMA:	9 m	8.5 m	
FLUJO MÁXIMO:	233 litros x min.	217 litros x min.	
PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN MÁX.:	5 m	5 m	
CICLO DE TRABAJO:	x 50 min. de trabajo 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas	x 50 min. de trabajo 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas	
DIÁMETRO DE SALIDA:	1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"	1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"	
TENSIÓN / FRECUENCIA:	127 V~ / 60 Hz	127 V~ / 60 Hz	
CONSUMO:	7 A	6 A	
VELOCIDAD:	2,850 rpm	2,850 rpm	
DIMENSIONES (ALTURA X DIÁMETRO):	35 cm x 16 cm	35 cm x 16 cm	
PESO:	5.5 Kg	4.9 Kg	
CABLE DE ALIMENTACIÓN:	8 m	8 m	
MASTER	1	1	
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	




BOMBAS SUMERGIBLES

Bombas selladas a prueba de agua.

Ofrecen mayor caudal y velocidad.

Para uso industrial y doméstico.

oxigenación y circulación de agua.






BOMBAS SUMERGIBLES

Bombas selladas a prueba de agua.

Ofrecen mayor caudal y velocidad.

Para uso industrial y doméstico.

Para uso en fosas, pozos, minas y drenaje (partículas hasta 34 mm).







CÓDIGO:	N 8353	N 8354	N 8355			
POTENCIA:	1 HP (750 W)	1/3 HP (250 W)	1/6 HP (125 W)			
ALTURA / FLUJO MÁX.:	38 m / 53 litros x min.	12 m / 60 litros x min.	9 m / 25 litros x min			
PESO:	10.6 Kg	8.4 Kg	2.7 Kg			
SERVICIOS:	4 tomas de agua simultáneas	Ideal para 2 servicios	ldeal para 1 servicio			
CICLO DE TRABAJO:	50 min. de trabajo X 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas	50 min. de trabajo X 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas	50 min. de trabajo X 20 min. de descanso Máx. diario: 6 horas			
DIÁMETRO DE ENTRADA / SALIDA:	1" NPT	3/4" NPT	1/2" NPT			
TENSIÓN / FRECUENCIA:	127 V~ / 60 Hz	127 V~ / 60 Hz	127 V~ / 60 Hz			
CONSUMO:	6.6 A	2.3 A	1.1 A			
VELOCIDAD:	3,450 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm			
DIMENSIONES (BASE X ALTURA X FONDO):	25 cm x 36 cm x 34 cm	16 cm x 32 cm x 17 cm	14 cm x 23 cm x 11 cm			
PRESIÓN MÍN. ENTRADA:	No requerido	0.72 PSI	0.72 PSI			
PRESIÓN MÁXIMA:	54 PSI	17 PSI	17 PSI			
MASTER	1	1	f			
PRECIO DE LISTA:	\$	\$	\$			







BOMBAS PRESURIZADORAS

Para mantener la presión de agua constante.

La diferencia con las hidroneumáticas que se activan cada vez que se demanda agua, por lo que funcionan siempre que hay una llave abierta

RECOMENDACIONES PARA TODAS NUESTRAS BOMBAS ELÉCTRICAS PARA AGUA



» Instalar las bombas en lugares cubiertos



» Instalar en lugares secos y bien ventilados



» Instalar en ambientes que la temperatura no pase los 40°C



» Colocar las bombas en posición horizontal o en lugares planos y sujetarlas con tornillos



» Llenar por completo las bombas con agua limpia antes de encenderla por primera vez







Ц





Calidad al mejor precio

















N8978

2 cartuchos ABS



1 AÑO DE GARANTÍA

Mezcladora cuello largo

2 cartuchos ABS

288

N8978







6

96

CONECTORES

1/2" X 3/4"

cópigo

8755

PRECIO DE LISTA

















......

CÓDIGO

5987

Bolsa

INER



INNER

con 2 piezas

Bolsa

CÓDIGO

8534

.....

CÓDIGO

5986

con 2 piezas

DE LISTA

Bolsa

DE LISTA

Índice por código

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
0049	107	1382	100	2110	106	2477	124	3353	67	4055	91
0050	117	1383	100	2111	106	2478	124	3354	67	4056	91
0054	117	1384	100	2116	107	2479	124	3355	67	4057	91
0058	117	1385	100	2117	107	2482	124	3356	67	4058	91
0059	117	1392	115	2118	107	2484	124	3357	67	4059	91
1090	71	1393	115	2119	107	2487	124	3358	67	4060	91
1091	71	1394	115	2120	107	2488	124	3359	67	4061	91
1093	71	1395	115	2121	107	2489	124	3360	67	4072	90
1094	71	1397	97	2122	107	2490	124	3361	67	4073	90
1095	114	1398	97	2123	104	2491	120	3362	67	4074	90
1096	114	1399	97	2124	104	2492	121	3363	67	4075	90
1097	114	1400	98	2125	107	2494	121	3364	67	4076	90
1098	114	1402	118	2126	107	2498	121	3365	67	4077	90
1099	114	1405	118	2128	103	2499	124	3366	67	4078	90
1100	114	1409	119	2130	107	2500	116	3367	67	4079	90
1111	114	1410	119	2132	107	2501	116	3368	67	4080	90
1112	114	1414	118	2140	107	2502	116	3375	67	4081	90
1113	114	1415	119	2141	101	2503	116	3376	67	4082	90
1114	114	1450	102	2144	101	2625	125	3380	67	4083	90
1115	114	1451	102	2145	101	2626	125	3381	67	4084	90
1116	114	1452	102	2146	101	2630	125	3382	67	4085	90
1117	114	1453	102	2148	107	2631	125	3383	67	4086	90
1118	114	1454	102	2155	117	2632	125	3384	67	4087	90
1119	114	1455	102	2156	117	2633	125	3390	67	4160	91
1123	114	1456	102	2157	117	2634	125	3391	67	4161	91
1124	114	1457	102	2158	117	2635	125	3392	67	4180	71
1125	114	1458	102	2159	106	2636	125	3393	67	4190	71
1126	114	1459	102	2163	103	2637	125	3394	67	4196	71
1127	114	1461	102	2166	104	2638	125	3395	67	4222	71
1130	109	1462	102	2170	117	2639	125	3400	67	4253	86
1131	109	1463	102	2171	117	2642	125	3401	67	4254	86
1132	114	1465	102	2194	117	2643	125	3402	67	4255	86
1133	114	1466	98	2203	103	2646	125	3403	67	4256	80
1134	114	1467	98	2204	103	2647	125	3415	67	4257	80
1135	114	1475	97	2205	103	2653	94	3416	67	4258	80
1158	107	1478	97	2238	95	3031	15	3417	67	4259	85
1201	120	1479	97	2240	95	3210	68	3420	68	4260	85
1202	120	1480	103	2241	95	3211	68	3421	68	4271	85
1203	120	1481	103	2260	95	3212	68	3422	68	4272	79
1211	112	1484	103	2261	95	3213	68	3423	68	4273	79
1217	113	1485	103	2262	95	3214	68	3430	68	4274	79
1218	113	1486	103	2263	95	3215	68	3431	68	4275	78
1223	110	1487	103	2264	95	3216	68	3435	68	4276	78
1224	110	1500	121	2265	95	3217	68	3446	126	4277	78
1225	110	1501	121	2266	95	3218	68	3447	126	4294	89
1226	110	1503	121	2267	95	3219	68	3448	126	4295	89
1227	110	1508	121	2280	94	3220	68	3449	126	4298	89
1228	110	1509	121	2281	94	3221	68	3450	126	4299	89
1230	119	1510	121	2282	94	3222	68	3451	126	4300	89
1231	119	1512	92	2284	94	3230	67	3456	126	4303	89
1232	119	1513	92	2285	94	3231	67	3457	126	4307	89
1233	119	1520	92	2286	94	3232	67	3458	126	4308	89
1237	115	1521	92	2287	94	3233	67	3459	126	4311	89
1240	112	1523	121	2288	94	3234	67	3460	126	4313	89
1241	112	1525	93	2290	34	3235	67	3461	126	4315	124
1242	112	1526	93	2293	95	3236	67	3466	126	4316	124
1243	112	1527	93	2295	95	3237	67	3467	126	4334	125
1246	115	1554	92	2297	95	3238	67	3468	126	4337	102
1252	109	1555	92	2299	95	3239	67	3469	126	4338	102
1253	109	1556	92	2310	118	3245	67	3470	126	4339	102
1254	109	1574	89	2317	94	3246	67	3471	126	4340	102
1255	109	1575	122	2355	126	3247	67	3476	91	4341	102
1256	109	1576	122	2380	94	3248	67	3477	91	4352	91
1257	109	1577	122	2381	94	3249	67	3486	91	4353	91
1260	109	1579	122	2382	94	3250	67	3487	91	4354	91
1261	109	1585	122	2386	95	3251	67	3492	126	4355	91
1262	109	1586	122	2387	95	3252	67	3493	126	4356	91
1263	109	1587	122	2400	94	3253	67	3494	126	4357	91
1264	109	1600	115	2401	94	3254	67	3495	126	4358	91
1265	109	1602	100	2402	94	3255	67	3496	126	4359	91
1266	111	1603	100	2403	94	3256	67	3497	126	4361	90
1267	111	1604	100	2406	95	3260	67	3498	126	4362	90
1268	111	1605	100	2407	95	3261	67	3499	126	4363	90
1271	111	1606	100	2408	95	3265	68	3500	126	4364	90
1275	112	1609	104	2409	95	3266	68	3506	126	4365	90
1276	112	1612	104	2410	95	3267	68	3507	126	4366	90
1278	113	1614	104	2412	95	3270	68	3508	126	4367	90
1280	117	1624	107	2413	95	3271	68	3509	126	4368	90
1285	116	1625	99	2421	94	3272	68	3510	126	4369	90
1286	88, 117	1627	99	2422	94	3273	68	3511	126	4370	90
1288	108	1629	99	2423	94	3274	68	3512	126	4371	90
1289	108	1630	99	2424	94	3280	68	3513	126	4372	90
1290	108	1631	99	2425	94	3281	68	3514	126	4373	90
1291	108	1632	99	2426	94	3290	68	3520	126	4374	90
1292	108	1633	99	2427	94	3291	68	3521	126	4375	90
1293	108	1634	99	2434	95	3292	68	3522	126	4376	90
1294	108	1635	99	2435	95	3293	68	3523	126	4380	102
1295	108	1636	99	2436	95	3294	68	3524	126	4381	102
1296	108	1637	99	2437	95	3295	68	3525	126	4382	102
1297	108	1638	99	2438	95	3296	68	3526	126	4383	102
1298	108	1639	99	2439	95	3297	68	3527	126	4384	102
1299	108	1646	99	2440	95	3298	68	3528	126	4385	102
1303	120	1647	99	2441	95	3299	68	4000	91	4386	102
1304	120	1648	122	2442	95	3305	68	4001	91	4387	102
1305	120	1649	122	2443	95	3306	68	4002	91	4388	102
1306	120	1653	122	2451	92	3307	68	4003	91	4389	102
1307	120	1730	101	2452	92	3308	68	4004	91	4416	79
1308	121	1731	101	2454	124	3315	68	4005	91	4417	79
1310	121	1732	101	2455	124	3316	68	4006	91	4418	79
1320	123	1752	102	2456	124	3317	68	4007	91	4419	79
1322	97	1800	98	2457	92	3318	68	4008	91	4421	79
1325	97	1801	98	2458	92	3319	68	4009	91	4422	79
1326	97	1802	98	2459	92	3325	69	4010	91	4423	79
1327	97	1803	98	2460	92	3326	69	4011	91	4424	79
1328	97	1804	98	2461	89	3330	69	4018	91	4441	79
1332	120	1805	98	2462	89	3331	69	4019	91	4442	79
1333	97	1806	98	2463	92	3335	69	4020	91	4443	79
1334	97	1807	98	2464	92	3336	69	4021	91	4444	79
1351	115	2031	101	2465	92	3337	69	4022	91	4445	79
1352 1353 1354	115 115 121	2072 2076 2077	105 105 105	2466 2467 2468	92 92 92	3340 3341 3342	67 67 67	4023 4046 4047	91 91 91	4446 4447 4448	78 78 78 78
1356	120	2090	105	2469	92	3343	67	4048	91	4449	78
1362	113	2091	105	2470	92	3344	67	4049	91	4450	78
1363	113	2105	106	2471	92	3345	67	4051	91	4451	85
1371	105	2106	105	2472	92	3350	67	4052	91	4452	85
1380	100	2107	105	2473	92	3351	67	4053	91	4453	85
1381	100	2108	106	2475	92	3352	67	4054	91	4454	85

Código	Página										
4455	85	4579	74	5718	19, 57	6972	10	7215	20	7511	54
4456	80	4580	75	5719	19, 57	6973	10	7216	29	7512	54
4457	80	4581	75	5720	19, 57	6974	10	7217	29	7513	54
4458	80	4582	75	5721	19, 57	6975	10	7218	30	7514	54
4459	80	4583	75	5722	19, 57	6976	10	7219	30	7516	54
4460	80	4584	75	5723	64	6977	10	7244	22	7517	55
4461	86	4585	77	5724	64	6978	10	7245	22	7518	55
4462	86	4586	77	5725	29	6979	10	7246	22	7520	56
4463	86	4587	77	5726	29	6980	44	7247	22	7521	56
4464	86	4588	77	5727	6	6981	44	7260	22	7522	34
4465	86	4589	77	5760	19, 93	6990	23	7261	22	7523	34
4466	88	4590	76	5761	19, 93	6991	23	7262	22	7530	54
4467	82	4591	76	5762	19, 93	6993	24	7263	22	7531	56
4468	82	4592	76	5763	19, 93	6994	24	7271	46	7532	54
4470	88	4593	76	5772	93	6995	23	7272	46	7533	54
4471 4472	74 74 74	4594 4610 4611	76 71 71	5773 5774	93 93 93	6996 6997 6998	23 23 23	7273 7274 7275	46 46 46	7534 7536 7537	54 54
4473 4474 4475	74 74 74	4612 4613	71 71 71	5775 5776 5777	93 93 93	6999 7015	23 23 10	7276 7277	46 46 46	7540 7541	54 56 34
4476	74	4614	71	5778	93	7016	10	7278	46	7542	34
4477	74	4615	71	5780	93	7017	10	7280	45	7543	34
4478	74	4617	71	5781	93	7018	10	7281	45	7544	34
4479	74	4618	71	5782	93	7019	10	7282	45	7550	56
4480	87	4619	71	5785	93	7020	10	7283	45	7551	65
4481	87	4620	71	5787	93	7021	10	7284	45	7552	65
4482	87	4630	73	5788	93	7022	10	7285	45	7553	65
4483	87	4631	73	5789	93	7023	10	7286	45	7554	65
4484	87	4632	73	5798	93	7024	10	7287	45	7556	65
4485	87	4633	73	5799	93	7025	10	7288	45	7557	65
4486	88	4634	73	5896	21	7026	10	7289	45	7558	65
4487	82	4635	73	5897	21	7027	10	7290	45	7560	28
4488	82	4636	73	5900	21	7029	10	7291	45	7561	28
4489	82	4637	73	5901	21	7031	7	7297	46	7562	28
4490	82	4638	73	5902	21	7032	7	7298	46	7563	11
4491	82	4639	73	5903	21	7034	7	7302	51	7564	11
4492	83	4640	73	5904	21	7036	7	7303	51	7567	11
4493	83	4641	73	5905	21	7039	44	7304	51	7568	11
4494	83	4642	73	5906	21	7040	44	7305	51	7569	11
4495	83	4643	73	5907	21	7041	44	7306	51	7580	15
4496	83	4644	73	5908	21	7043	44	7307	51	7581	15
4497	83	5405	36	5915	136	7044	44	7308	51	7582	7
4498	83	5406	36	5916	136	7045	44	7337	51	7583	43
4499	81	5410	36	5927	8	7046	44	7338	51	7584	43
4500	81	5411	36	5986	137	7048	44	7342	20	7591	7
4501	81	5412	36	5987	137	7049	10	7344	20	7592	43
4502	81	5418	36	6239	12	7050	10	7345	20	7593	43
4503	81	5420	36	6401	12	7051	10	7347	20	7594	43
4504	81	5424	36	6402	12	7052	10	7348	20	7595	42
4505	81	5425	36	6410	12	7053	10	7349	20	7596	42
4506	84	5429	36	6411	12	7054	10	7357	46	7597	42
4507	84	5430	36	6435	12	7055	10	7358	46	7602	7
4508	84	5431	36	6475	12	7056	10	7361	23	7603	42
4509	84	5432	36	6476	12	7057	10	7376	24	7604	42
4510	84	5438	36	6501	34	7058	10	7386	50	7610	38
4510 4511 4512	84 84	5439 5442	36 36	6502 6503	6 6	7059 7065	10 10 10	7405 7408	62 69	7611 7612	38 38
4513 4514	78 78 80	5461 5464 5467	36 36 36	6504 6595 6660	6 24 23	7068 7069 7070	10 10 10	7409 7419 7420	69 41 69	7613 7614 7615	38 38 38
4515 4516 4517	79 86	5468 5470	36 36	6661 6662	23 23	7070 7071 7072	10 10 10	7420 7426 7427	41 41	7616 7617	38 38
4518	86	5471	36	6663	23	7073	10	7428	41	7618	38
4519	87	5472	36	6664	23	7074	10	7429	46	7619	38
4520	87	5474	36	6665	23	7090	23	7430	46	7620	38
4521	85	5476	36	6666	23	7092	23	7435	20	7621	38
4522	85	5477	36	6667	23	7093	23	7436	20	7622	38
4523	80	5491	36	6668	23	7097	23	7437	20	7623	38
4524	80	5494	36	6669	23	7098	10	7438	20	7624	50
4525	82	5506	45	6670	23	7099	10	7443	19	7625	50
4526	82	5508	45	6671	23	7100	10	7444	19	7626	48
4527	83	5509	45	6672	23	7101	23	7447	19	7627	50
4528 4529	83 81	5513 5515	45 45	6680 6681 6682	16 16	7102 7106	23 24	7449 7450	19 19	7631 7632	48 48
4530 4531 4532	81 84 84	5517 5518 5520	45 45 45	6685 6686	16 16 16	7107 7108 7112	24 24 24	7451 7452 7453	19 62 62	7634 7635 7636	48 48 48
4533	79	5521	45	6770	53	7113	25	7454	62	7637	49
4536	75	5522	45	6771	53	7114	24	7455	62	7640	38
4537	75	5523	45	6772	28	7118	24	7459	41	7641	38
4538	75	5651	41	6773	28	7125	23	7463	62	7642	38
4539	75	5652	41	6774	28	7128	23	7464	41	7643	38
4540	75	5653	41	6775	30	7129	23	7466	41	7644	38
4541	75	5660	40	6777	30	7134	37	7467	52	7645	41
4542	75	5661	40	6931	17	7135	39	7468	52	7646	38
4543	75	5662	40	6935	69	7136	37	7469	52	7648	38
4544	75	5665	40	6936	69	7137	37	7470	52	7649	38
4545	78	5666	40	6937	69	7138	37	7471	52	7650	38
4546	76	5667	40	6938	69	7139	37	7472	52	7651	38
4547	76	5668	40	6939	17	7145	48	7473	52	7652	56
4548	76	5669	40	6940	17	7152	50	7474	52	7653	38
4549	76	5672	40	6941	17	7153	30	7475	52	7654	56
4550	76	5674	40	6942	17	7154	30	7476	52	7655	38
4551	76	5675	40	6943	17	7159	48	7477	52	7656	38
4552	76	5680	41	6944	17	7160	49	7479	39	7657	38
4553	76	5681	41	6945	17	7161	49	7480	39	7658	38
4554	76	5682	41	6946	17	7163	49	7483	39	7659	38
4555	77	5683	41	6947	17	7164	49	7484	39	7660	38
4556	77	5684	41	6948	17	7165	49	7485	39	7661	38
4557	77	5685	41	6950	23	7167	23	7486	39	7662	38
4558	77	5691	19, 93	6952	23	7168	30	7488	39	7663	38
4559	77	5692	19, 93	6954	23	7169	30	7489	38	7664	38
4560	77	5693	19, 93	6956	23	7174	30	7491	38	7665	38
4561	77	5694	19, 93	6957	10	7176	30	7493	38	7666	38
4562	77	5695	19	6958	10	7178	30	7494	38	7667	38
4563	77	5696	19	6959	10	7180	27	7495	38	7668	38
4564	77	5697	19	6960	10	7181	27	7497	38	7672	56
4565	76	5701	19	6961	10	7182	27	7498	38	7673	56
4566	74	5702	19	6962	10	7183	27	7500	55	7674	56
4567	75	5703	19	6963	10	7188	29	7501	55	7675	48
4571	88	5705	19	6964	10	7189	29	7502	55	7676	48
4572	88	5706	19	6965	10	7193	7	7503	55	7677	48
4573	88	5708	19, 93	6966	10	7194	27	7504	55	7678	48
4574	88	5709	19, 93	6967	10	7195	48	7505	55	7679	48
4575	74	5712	19	6968	10	7198	23	7506	55	7680	48
4576	74	5713	19	6969	10	7205	30	7508	55	7681	48
4577	74	5716	19	6970	10	7206	30	7509	40	7682	48
4578	74	5717	19	6971	10	7207	30	7510	54	7683	48

Índice por código

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
7684	48	7864	6	8085	28	8475	44	8680	35	8865	61
7685	48	7865	6	8086	28	8476	44	8681	35	8866	32
7686	48	7866	6	8087	28	8477	44	8682	35	8867	61
7687	48	7867	6	8088	27	8481	69	8683	35	8868	32
7688	48	7868	6	8089	27	8482	69	8684	35	8869	32
7690	48	7869	6	8090	27	8483	69	8685	35	8872	58
7691	48	7870	6	8091	27	8490	136	8686	35	8873	58
7692	48	7871	6	8092	27	8491	136	8687	35	8874	58
7693	48	7872	6	8093	27	8492	136	8688	35	8876	63
7694	48	7873		8094	25	8493	133	8689	35	8877	63
7695	49	7874	6	8095	25	8494	133	8690	35	8878	63
7696	49	7875		8097	44	8496	136	8696	59	8884	32
7697	49	7876	6	8099	44	8502	136	8697	59	8890	59
7698	49	7877		8108	16	8503	136	8698	59	8891	59
7699	49	7878	6	8109	16	8513	59	8699	59	8892	59
7701	50	7879		8110	22	8514	59	8700	37	8893	59
7702	50	7901	13	8111	22	8516	8, 129	8701	37	8894	59
7703	50	7902	13	8112	22	8517	8, 129	8708	45	8895	59
7704	50	7903	13	8113	22	8519	8, 129	8711	24	8896	58
7708	56	7904	13	8114	22	8529	59	8712	24	8897	58
7711	20	7905	13	8118	64	8530	137	8715	24	8898	58
7713	62	7906	13	8119	64	8531	137	8716	24	8900	61
7714	62	7907	13	8120	64	8532	137	8717	13	8902	61
7715	62	7908	13	8131	30	8533	137	8718	13	8904	58
7716	62	7909	37	8132	30	8534	137	8739	21	8905	58
7717	62	7910	37	8133	30	8541	136	8740	21	8907	64
7718	51	7911	37	8134	47	8542	136	8743	29	8908	64
7719	20	7912	37	8135	47	8543	136	8744	39	8909	19, 58
7720	51	7913	39	8140	65	8544	136	8745	39	8910	19, 58
7721	51	7914	13	8148	15	8545	136	8746	39	8911	19, 58
7722	51	7915	15	8153	7	8547	136	8747	53	8913	61
7724	51	7916	15	8156	29	8548	136	8748	53	8914	63
7726	11	7917	15	8157	29	8549	136	8750	16	8921	32
7727	11	7918	15	8158	29	8550	136	8751	135	8922	32
7728	11	7934	22	8159	29	8551	136	8752	135	8930	34
7729	11	7935	22	8161	29	8552	136	8753	135	8931	34
7731	37	7936	22	8164	27	8553	136	8754	135	8932	34
7732	69	7946	27	8173	28	8554	136	8755	135	8933	34
7733	69	7947	27	8177	28	8555	136	8757	135	8934	34
7734	69	7948	27	8189	50	8557	136	8758	135	8935	34
7735	69	7950	37	8200	13	8558	136	8759	135	8936	34
7737	53	7951	37	8203	13	8559	137	8760	135	8937	34
7739	53	7952	37	8206	18	8560	137	8761	135	8940	32
7740	53	7953	37	8207	18	8561	132	8762	135	8945	32
7741	53	7954	45	8213	18	8562	132	8764	42	8947	58
7742	53	7955	45	8214	18	8563	132	8765	42	8948	58
7743	53	7956	45	8215	18	8564	132	8767	64	8949	89
7744	53	7958	45	8216	18	8565	132	8768	64	8950	134
7745	53	7959	45	8217	18	8566	136	8769	64	8951	134
7746	53	7960	37	8218	18	8567	132	8771	15	8952	134
7747	53	7969	45	8219	18	8568	132	8772	15	8955	134
7748	53	7970	27	8220	18	8569	133	8774	15	8956	134
7749	53	7971	27	8221	18	8570	132	8776	22	8957	134
7750	11	7972	27	8222	18	8573	17	8777	22	8958	134
7751	11	7973	26	8223	18	8574	17	8778	22	8959	134
7752	11	7974	37	8227	18	8576	17	8779	22	8978	134
7753	11	7975	26	8228	18	8578	18	8780	51	8979	133
7754	11	7976	26	8229	18	8579	18	8781	51	8980	133
7771	38	7977	26	8230	18	8580	18	8782	43	8981	133
7772	38	7979	26	8231	18	8581	18	8784	34	8982	133
7773	38	7980	26	8247	14	8582	18	8786	25	8983	133
7774	38	7981	26	8254	15	8583	18	8787	25	8984	133
7775	38	7982	26	8261	31	8584	18	8789	34	8988	135
7776	38	7983	26	8265	32	8585	18	8790	15	8989	135
7777	38	7984	26	8268	32	8586	18	8791	65	8990	135
7778	11	7986	26	8295	14	8587	18	8792	14	8991	133
7779	11	7989	37	8296	14	8588	13	8793	14	9010	32
7780	11	7992	34	8297	14	8589	13	8800	56	9011	32
7781	11	7993	34	8300	92	8590	13	8801	56	9012	32
7782	11	7994	34	8307	92	8593	17	8802	9	9013	32
7783	11	7999	13	8335	128	8594	17	8803	56	9060	47
7784	11	8001	27	8336	128	8595	133	8805	14	9061	47
7785	11	8002	27	8337	128	8596	133	8806	56	9063	47
7786	11	8003	20	8338	128	8597	132	8807	65	9064	47
7787 7788	11 11	8004 8005	62 20	8339 8340	128 128	8598 8602	132 24	8809 8810	15 9 9	9065 9066	47 47
7789 7790	11 11	8006 8007 8008	20 20 26	8341 8342 8343	130 130 130	8608 8609 8610	63 61 121	8811 8812 8813	9	9067 9068 9069	47 47 47
7791 7792 7793	11 11 11	8009 8025	26 26 28	8344 8345	130 130 130	8617 8618	123 120	8814 8815	9	9070 9071	47 47 47
7794 7795	11 11	8026 8027	28 28	8346 8347	63 63	8619 8620	120 120 123	8816 8817	9	9072 9073	47
7796 7797	11 11	8028 8029	28 28	8348 8349	63 63	8621 8622	121 121	8818 8819	9 47	9225 9226	47 9 9
7798	11	8030	11	8350	63	8637	61	8820	47	9227	9
7799	9	8031	44	8351	63	8638	61	8822	47	9228	
7800	9	8032	44	8352	63	8639	61	8823	47	9229	9
7803	44	8033	44	8353	131	8648	61	8824	47	9230	
7807 7808	9	8034 8038	44 11	8354 8355	131 131	8650 8652	61 50	8825 8826	47 47	9231 9232	9
7813	31	8039	11	8367	124	8653	62	8827	47	9233	9
7817	31	8040	11	8368	124	8654	59	8828	47	9234	
7820	47	8041	11	8369	124	8655	59	8829	47	9235	57
7822	47	8043	47	8401	13	8656	59	8830	47	9236	57
7823	47	8045	47	8413	31	8657	59	8831	47	9237	57
7824	47	8048	28	8414	31	8658	59	8832	47	9238	57
7825 7826	47 47	8049 8050	28 62	8416 8418	32 61	8659 8660	39 35	8833 8834	59 59	9239 9240	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
7827	9	8051	16	8419	61	8661	35	8835	59	9241	57
7828	47	8052	16	8420	61	8662	35	8840	59	9242	57
7834	47	8053	16	8430	18	8663	35	8841	59	9243	57
7838	64	8054	16	8431	18	8664	35	8842	59	9244	57
7839	64	8055	16	8432	18	8665	35	8843	135	9245	57
7840	64	8056	16	8433	18	8666	35	8844	59	9247	57
7841 7842	64 64	8057 8058	16 16	8434 8435	18 18	8667 8668	35 35	8849 8851	53 33	9248	57
7843 7852	64 62	8059 8060	16 16	8436 8437	18 18	8669 8670	35 35	8852 8853	33 33		
7853 7854	62 62	8061 8066	16 26	8438 8439	18 18	8671 8672	35 35	8854 8855	33 33		
7855 7856	62 62	8068 8075	13 16	8440 8450	61 64	8673 8674	35 35	8856 8857	33 33		
7857 7858	62 62	8076 8081	16 28	8451 8452	64 64	8675 8676	35 35	8858 8860	33 61		
7859 7862	62 62	8082 8083	28 28	8453 8473	64 44	8677 8678	35 35	8861 8862	61 61		
7863	62	8084	28	8474	44	8679	35	8864	61		

Información de crédito

- 1. La autorización de pedidos se realiza automáticamente por medio de nuestro sistema; si la disponibilidad de la línea de crédito es suficiente y no existen saldos vencidos, su orden será surtida en forma inmediata.
- 2. Los clientes con Línea de Crédito, deberán pagar en el plazo establecido y considerando la fecha factura.
- 3. Toda liquidación de facturas deberá ser a través de cheque nominativo a favor de Santul Herramientas, S.A. de C.V. con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario como lo estipula la Ley Hacendaria o a través de transferencia bancaria.
- 4. Los pagos deberán realizarse en las siguientes cuentas:

Beneficiario: Santul Herramientas, S.A. de C.V.

Banco Banamex

No. de cuenta: 6860432

Sucursal: 7006

Clabe interbancaria: 002180700668604325

Banco Bancomer

No. de cuenta: 0194242696

Sucursal: 1838

Clabe interbancaria: 012580001942426961

Banco Banorte

No. de cuenta: 0890771176

Sucursal: 04

Clabe interbancaria: 072180008907711766

Banco: Santander

No. de cuenta: 65-50657544-2


Sucursal: 7252 Sevilla

Clabe interbancaria: 014180655065754429

- 5. La liquidación de facturas en efectivo es un peligro para quien lo realiza y quien lo recibe, por lo que nuestros representantes tienen prohibido recibir efectivo para el pago de facturas. Santul Herramientas no se hace responsable de la liquidación de pagos en efectivo, por lo que el cliente continuará con su adeudo si este no ha sido depositado en la cuenta bancaria de la empresa.
- 6. Se cobrará el 3% de interés moratorio mensual a clientes que incurran en el atraso en el pago de sus facturas posterior a su vencimiento, considerando fecha-factura.
- 7. No se aceptan pagos con cheques elaborados a favor de terceras personas, en caso contrario la empresa no se responsabiliza.

- 8. Todo cheque devuelto por insuficiencia de fondos, suspende Línea de Crédito y entregas pendientes hasta su liquidación, más un cargo del 20% sobre su valor.
- 9. Los productos bajo nuestras marcas cuentan con garantía de calidad y estos podrán ser devueltos si se encuentran defectos de fabricación o mano de obra, esta podrá realizarse presentándolo a nuestro representante, quien evaluará el caso y extenderá un folio de "Devolución por concepto de garantía".
- 10. El envío de mercancía por cuenta del cliente no asegura que la empresa aceptará dicha devolución, quedando bajo su cuenta y riesgo el envío, así como los cargos de transportación incurridos.
- 11. Toda devolución en buen estado previa autorización tendrá un cargo del 20% sobre el importe de la misma.
- 12. Los precios del catálogo son más Impuesto al Valor Agregado vigente.
- 13. Obtén un beneficio del 6% P.P. (a partir de la facturación del mes de marzo 2021) realizando tu depósito a fecha vencimiento (recuerda que el plazo asignado a cada cliente se encuentra especificado en cada factura)
- 14. Si presenta dudas con su cuenta (plazo o línea de crédito) se podrán contactar al departamento de crédito y cobranza donde podremos asesorarte.

Agradeceremos cuidar su línea de crédito y juntos podamos seguir creciendo.





www.santul.com.mx



Santul Herramientas, S.A. de C.V. Av. de la Luz No. 69, Parque Industrial la Luz, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Tel.: 55 5872 7290



Código: 3065 / \$50.00 M.N.